

Số: 7713 /BSR-VP HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm 2025

V/v công bố giao dịch với người có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Mã chứng khoán: BSR
- Địa chỉ: số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
- Email: dhcd@bsr.com.vn

2. Nội dung công bố: Ngày 11/12/2025, Hội đồng quản trị BSR thông qua giao dịch với người có liên quan là Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi). Cụ thể: phê duyệt PTSC Quảng Ngãi là nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W” với giá trị hợp đồng 21.282.177.042 VND.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2025 tại đường dẫn <https://bsr.com.vn/>, chuyên mục Nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên (Công bố điện tử);
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Ban: TMDV, PCRR, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 5143/QĐ-BSR ngày 11/12/2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Hạng Anh Minh



Số: ...5.143.../QĐ-BSR

Quảng Ngãi, ngày ...11 tháng .12. năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-BSR ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-BSR ngày 14/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ điều chỉnh năm 2025 và các đơn hàng dài hạn các năm tiếp theo (2026-2028) của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3376/QĐ-BSR ngày 20/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W”;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BSR ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn về việc phê duyệt Nội dung chính Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W”;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 5033/TTr-BSR ngày 03/12/2025 về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W”,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp phụ tùng để bảo dưỡng cho các cần xuất sản phẩm khu vực Jetty theo Đơn hàng số 0097/1100003321/ĐH-BDSC-W” với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC;
2. Giá trúng thầu và giá hợp đồng: 21.282.177.042 VND (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi hai đồng*), giá trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế để nhà thầu thực hiện công việc. Chi tiết như Phụ lục đính kèm.
3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng gói thầu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Nhà máy, Trưởng các ban chức năng liên quan trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- PTGD: L.M.Hùng;
- Ban Giám đốc NM;
- Ban: TMDV, BDSC, KTNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Dương



PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Đính kèm Quyết định số... 5143.../QĐ-BSR ngày... 11/...122025)

TT	Thông tin HHDV				Đơn vị tính	Số lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Mã vật tư	Tag No	Tên HHDV	Mô tả					
1	6158550023	LA-8111/12/13/14/21/22/23/24	LOADING ARMS, MLA260	LOADING ARMS ; TYPE : MLA 260; ADDITIONAL INFO: SIZE: 12" 8000 X 8500 X 10500 MM; DATA SHEET: 8474L-081-SP-4026-051; DRAWING: A1-P062032B10; MATERIAL: A-106GRB; RIGHT HAND DESIGN; ELECTRIC-HYDRAULICALLY OPERATED WITH HYDRAULIC QC/DC; INCLUDE SENSORS, PENDANT, JBS, HYDRAULIC SOLENOIDS, HYDRAULIC SYSTEM ON THE LOADING ARM; EXCLUDE CONTROL SYSTEM: PLC, HYDRAULIC POWER UNIT ON BERTH (PUMP, OIL RESERVOIR, FILTER, ACCUMULATOR,...).	SET	1	KANON LOADING EQUIPMENT (Malaysia)	9.697.941.500	9.697.941.500
2	6158550043	LA-8131/33/34/35/41/43/44/45	LOADING ARMS, MLA260	LOADING ARMS ; TYPE : MLA 260; ADDITIONAL INFO: SIZE: 10" 6000 X 8500 X 10500 MM; DATA SHEET: 8474L-081-SP-4026-051; ; DRAWING: A1-P062032I10; MATERIAL: A-106GRB; LEFT HAND DESIGN; ELECTRIC-HYDRAULICALLY OPERATED WITH HYDRAULIC QC/DC; INCLUDE SENSORS, PENDANT, JUNCTION BOX, HYDRAULIC SOLENOIDS, HYDRAULIC SYSTEM ON THE LOADING ARM; EXCLUDE CONTROL SYSTEM: PLC SYSTEM, HYDRAULIC POWER UNIT ON BERTH	SET	1	KANON LOADING EQUIPMENT (Malaysia)	8.951.945.208	8.951.945.208



TT	Thông tin HHDV				Đơn vị tính	Số lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Mã vật tư	Tag No	Tên HHDV	Mô tả					
				(PUMP, OIL RESERVOIR, FILTER, ACCUMULATOR,...)					
			Test and Inspection	TESTS AND INSPECTIONS, for the offered arms, as follows: • Material certificates of product wetted parts according EN10204-3.1. • Hydrostatic test at 1,5 times design pressure. • Leak test with 0,5 bar air. • Welding test: 5% radiographic tests of product wetted circumferential welds of the product piping.	Lot	1		Included	Included
			Shop test	SHOP TEST, and erection of one typical marine loading arm for each different dimension/diameter/type offered, as per Kanon standard test procedures. Saving time thus money during field erection and commissioning. The arms will be functional tested.	Lot	1		Included	Included
				SUPERVISION DURING INSTALLATION OF MARINE LOADING ARMS, by an experienced Kanon Field Supervisor comprising of: (1 trip for a total of 10 working days)• Supervision during erection and installation of marine loading arms.• Onsite training of local operators (in English language).• Commissioning.• Final acceptance.• Travelling time.• Travelling expenses (1)Working days means absence from Kanon Loading Equipment, based on 10 working hours per day. If due to any	Lot	1	KANON LOADING EQUIPMENT (Malaysia)	697.546.967	697.546.967



TT	Thông tin HHDV				Đơn vị tính	Số lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Mã vật tư	Tag No	Tên HHDV	Mô tả					
				circumstances a working day should exceed 10-hour limit, or if extra working days are required, this will be charged against service rates 2025. Jetties must be delivered clean and fully prepared (i.e., power, air and water supply must be present).Our skilled supervisors are trained, and all have the required knowledge of hydraulics, mechanics, pneumatics, electronics and electronic control systems. Because the loading arms are delivered fully assembled including hydraulic piping and cabling terminating at base of the riser, only the connecting wiring and piping has to be made.We estimate the time to erect and required time including the electrical and hydraulic connections, followed by commissioning and staff training totaling 10 days. Training of operators max. 1 day according to the Kanon IOM (Installation, operating & maintenance manual). In case additional training can be met under a separate agreement. Three (3) local workers are needed; one hydraulic fitter, one electrician and one mechanic. Supervision during installation is exclusive of: • Required lifting devices / cranes. • Supply & Installation of cable trays. • Supply & Installation of hydraulic piping and electrical wiring. • Any placing of or adjusting of foundations. • Probable permits. Commissioning can be ordered at the same conditions as the supervision. It usually takes a separate visit; however it is possible to perform the commissioning immediately after					



TT	Thông tin HHDV				Đơn vị tính	Số lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
	Mã vật tư	Tag No	Tên HHDV	Mô tả					
				the Site Acceptance Test in case so agreed with the client. Client to prepare the foundation, anchors and cable trays so as to achieve a quick and smooth installation of the loading arms and control system.					
Tổng									19.347.433.675
VAT (10%), tạm tính									1.934.743.367
Tổng cộng									21.282.177.042
Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi hai đồng									

Ghi chú: Giá trên đã bao thuế VAT (tạm tính 10%) và phí khác để nhà thầu giao hàng tại Kho Vật tư của BSR. Giá trị thuế VAT thực tế sẽ được tính theo quy định của Nhà nước tại thời điểm phát hành hóa đơn.

